

Noir de Cimrah

Vass2R14s426-430



INRA Collection Vassal-Montpellier



352Mtp11

4. 18 53

Noir de Cimrah

4. 18 53  
Noir de Cimrah  
2. 14s426-430







DESIGNATION *Noir de Amrah*  
 CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 3  
 Vigueur : 3,5  
 Port : érig →  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Date de Véraison : 21.7.68  
 Date de Maturité : 2.9.68 (+3)  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : L - M - (C) -  
 Millerandage : 0  
 GRAPPE : G - (M)<sup>13</sup> - P : L - M - (C) -  
 BAIE : TG - G - (M)<sup>18x17</sup> - P  
 disc. - sph. - (ell.) - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox. - herb -  
 CHARGE :  
 s 12  
 s 23  
 s 32 avec pépins - apyrène  
 s 42 Jus : (inc.) - coloré  
 s 51

DESIGNATION *Noir de Amrah*  
 CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 3  
 Vigueur : 3  
 Port : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - (M) - C  
 Millerandage : 2  
 Date de Véraison : 12-8 +3  
 Date de Maturité : 10.9.69  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - (P)<sup>9</sup> - (L) - (M) - C  
 BAIE : TG - G - (M) - P 15x14  
 disc. - sph. - (ell.) - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb  
 CHARGE :  
 s 18  
 s 27 avec pépins - apyrène  
 s 30  
 s 41 JUS : (inc.) - coloré  
 s 51

DESIGNATION *Noir de Amrah*  
 CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 souche 3  
 Vigueur : 4  
 Port : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.  
 Pédoncule : L - (M) - (C)  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 29.7  
 Date de Maturité : 1.9.70 X +3  
 Pourriture : 1  
 GRAPPE : G - (M)<sup>14</sup> - P : L - (M) - (C)  
 BAIE : TG - G - (M)<sup>17x15</sup> - P  
 disc. - (sph.) - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s 14  
 s 24 avec pépins - apyrène.  
 s 36  
 s 42 JUS : (inc.) - coloré.  
 s 52



Année /1968

Emplacement ..... 4.18 53 ..... Désignation ..... Nari de cinrah

	Nombre total	DATES				
		25.3				
1	2	1	^			
2	2	1	^			
3	2	1	^			
4	2	0				
5	2	2	^			

De 25-3-68a +1

Année /1969

Emplacement ..... 4.18 53 ..... Désignation ..... Nari de cinrah

	Nombre total	DATES				
		24.3	27.3	31.3		
1	4	0	0	2		
2	4	0	1	2		
3	4	2	2	2		
4	4	0	0	2		
5	4	0	0	2		

De 31.3.69

+8

Année : 1970 4 18 53  
 Emplacement ..... Désignation / N° de Cimrah

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		1-4	4-5				
1	6	4	5				
2	6	2	3				
3	6	2	3				
4	6	0	2				
5	4	0	2				

DES-4-70 + 9



Désignation :

Noir de Cinnab

Emplacement :

4.18 § 3 A.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

4.18 § 3 2.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtlé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68



Noir de Linrah

Désignation :

Emplacement :

4.18 53

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① <sup>très lég.</sup> - à raies 2 - vert 3.  
                          ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
                          ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ <sup>à la base lég.</sup>  
                          rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



Désignation :

Nom de l'arbre

Emplacement :

4.18 § 3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéoux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : A. 18. S 3  
Désignation : Noir de Amrah

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)<sup>14</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (3).  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3)<sup>à 18/17</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré (3) - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenouse) (1) - difficile 2.



DENOMINATION : ..... *Noir de Girard* .....  
EMPLACEMENT : ..... *h. 18. §3* ..... Souche *1* 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long *(1)*, moyen *(2)*, court *(3)*.  
: grêle *(1)*, fort *(2)*.  
: ramifié *(1)*, peu ramifié *(2)*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles *(1)*, résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire *(1)*, elliptique *(2)*, aplatie *(3)*, autre *(4)*.

Surface : unie *(1)*, anguleuse *(2)*, striée *(3)*, côtelée *(4)*.  
: pruinée *(1)*, partiellement pruinée *(2)*, non pruinée *(3)*.  
: glabre *(2)*, à épines ou analogues *(3)*, à poils massifs *(4)*, sétueux *(5)*, velouté *(6)*, aranéeux *(7)*, duveteux *(8)*, cotonneux *(9)*.  
: entièrement *(1)*, partiellement *(2)*, sur les noeuds *(3)*.

Villosité : blanche *(1)*, fauve ou rousse *(2)*, grise *(3)*.

Noeuds : aplatis *(1)*, effacés *(2)*, globuleux *(3)*, saillants *(4)*.

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *9* ..... cms.  
: gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.  
: uniforme *(1)*, à raies *(2)*, bandes *(3)*, ou noeuds *(4)*.  
: plus foncé *(0)*, de couleur gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.

Yeux : pointus en dard *(1)*, coniques *(2)*, arrondis *(3)*.  
: marron *(1)*, brun rouge *(2)*, gris *(3)*.

Cordon pétiolaire : étroit *(1)*, large *(2)*.  
: saillant *(1)*, effacé *(2)*.  
: sinueux *(1)*, rectiligne perpendiculaire *(2)*, rectiligne descendant *(3)*, rectiligne ascendant *(4)*.

*Calvo 70*

N° d'ordre :

ni

Désignation : *Noir de Cimrah*

Origine :

Emplacement : *cl4 pl18 s3*

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3. *4*
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - (6).
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~XX~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

*Domergue 80*